

Азофоска (нитроаммофоска)

Технические требования: ТУ 2186-039-00203789-2003 с изменениями №1, №2, №3

Основные технические характеристики

Наименование показателя	Нормы для марки НРК (МОР) 25-9-9 ОКП 21 8614
Внешний вид	Гранулированный продукт без посторонних примесей
Массовая доля общего азота (N), %	24,5±0,5
Массовая доля усвояемых фосфатов (в пересчете на P ₂ O ₅), %, не менее	9
Массовая доля водорастворимых фосфатов (в пересчете на P ₂ O ₅), %, не менее	6
Массовая доля калия (в пересчете на K ₂ O), %, не менее	9
Массовая доля воды, %, не более	0,7
Гранулометрический состав, %, массовая доля гранул размером:	
- менее 1 мм, не более	3
- от 1 до 4 мм, не менее	92
в т.ч. от 2 до 4 мм, не менее	75
- менее 6 мм	100
Статическая прочность гранул, МПа (кгс/см ²), не менее	4 (40)
Рассыпчатость, %	100